пром стеллаж

ПАСПОРТ
СТЕЛЛАЖА СЕРИИ СТУ

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

1.Общие сведения:

Металлические стеллажи серии «СтУ» являются универсальными и полностью оправдывают свое название. Эта легкая, удобная сборная конструкция, состоящая из отдельных элемнтов, одинаково хорошо подходит для использования в

самых различных качествах, от складской системы хранения до офисной мебели. Универсальные стеллажи имеют ряд особенностей, которые позволяют адаптировать их под различные задачи. Стеллажи предназначены для складского или архивного хранения имеют балочный и полочный варианты исполнения. Легко собираются в ряды, предусмотрены крепления стеллажей к полу и друг к другу. Возможно построение легких мезонинных конструкций на базе этих стеллажей.

Полки/балки стеллажей «СтУ» крепятся к стойкам при помощи зацепов. Это значит, что при сборке сам процесс отнимет минимум времени и сил. Зацепное крепление удобно еще и тем, что позволяет в любой момент так же быстро и легко разобрать стеллаж, изменить количество полок или расстояние между ними.

Глубина стеллажей СтУ варьируется от 300 до 1100 мм, высота – от 2000 до 6000 мм, длина полок/балок от 700 до 3000 мм. Такое разнообразие базовых элементов позволяет собрать идеальную для каждого конкретного случая стеллажную

конструкцию: легкий компактный стеллаж для офиса или массивную стеллажную систему для склада.

Стойки стеллажа перфорированы по всей длине, что в сочетании с зацепным креплением дает неограниченные возможности по эксплуатации универсальных стеллажей. В зависимости от габаритов и количества грузов можно изменять количество полок и расстояние между ними с шагом 50 мм, поэтому на стеллажах «СтУ» можно хранить абсолютно любые грузы (разумеется, в пределах заявленной грузоподъемности и размеров стеллажей), будь то стандартные архивные папки или массивные коробки с мебелью или бытовой техникой. Удобная система креплений

позволяет изначально конструировать стеллажную систему с учетом особенностей эксплуатации и быстро модифицировать ее в процессе использования.

Инструкция по сборке стеллажа прилагается.

Поставщик ООО «ПромСтеллаж»

Адрес: Россия, 107241, г. Москва, ул. Амурская, д.15/1, корп.1 тел. +7 (495) 649-83-96

Предприятие–изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие

его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

2.Комплектность поставки стеллажа паллетного:

Типоразмеры связей:

Глубина рамы:	Длина горизонтальной связи:	Длина диагональной связи:
300 мм.	259 мм.	578 мм.
400 мм.	359 мм.	627 мм.
500 мм.	459 мм.	688 мм.
600 мм.	559 мм.	757 мм.
675 мм.	584 мм.	814 мм.
700 мм.	659 мм.	833 мм.
800 мм.	759 мм.	914 мм.
825 мм.	784 мм.	935 мм.
900 мм.	859 мм.	998 мм.
1000 мм.	959 мм.	1085 мм.
1050 мм.	1009 мм.	1129 мм.
1100 мм.	1059 мм.	1174 мм.

Комплектация Рам СтУ: изготавливаются от 2000 мм окрашенными высотой до 4000мм, и оцинкованными

Наименование	Покрытие	Высота рамы СтУ, м.	Стойка СтУ	Связь горизонтальная СтУ, 30х20	Связь диагональная СтУ, 30х20	Комплект крепежа связей СтУ, м8х30	Подпятник СтУ, Крашеный/оц.	Крепёж Подпятника СтУ м6х14,оц.
Рама СтУ 2000хГх45х1,5 в комплекте	RAL 5005	2	2	3	2	10	2	4
Рама СтУ 2500хГх45х1,5 в комплекте	RAL 5005	2,5	2	3	2	10	2	4
Рама СтУ 3000хГх45х1,5 в комплекте	RAL 5005	3	2	3	3	12	2	4
Рама СтУ 3500хГх45х1,5 в комплекте	RAL 5005	3,5	2	3	4	14	2	4

пром стеллаж
107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование	Покрытие	Высота рамы СтУ, м.	Стойка СтУ	Связь горизонтальная СтУ, 30х20	Связь диагональная СтУ, 30х20	Комплект крепежа связей СтУ, м8х30	Подпятник СтУ, Крашеный/оц.	Крепёж Подпятника СтУ м6х14,оц.
Рама СтУ 4000хГх45х1,5 в комплекте	RAL 5005	4	2	3	5	16	2	4
Рама СтУ 4500хГх45х1,5 в комплекте	Оц.	4,5	2	3	6	18	2	4
Рама СтУ 5000хГх45х1,5 в комплекте	Оц.	5	2	3	6	18	2	4
Рама СтУ 5500хГх45х1,5 в комплекте	Оц.	5,5	2	3	7	20	2	4
Рама СтУ 5500хГх45х1,5 в комплекте	Оц.	6	2	3	8	22	2	4

Комплект крепежа м6х17 состоит из винта или болта м6х17 и самоконтрящейся гайки с юбкой М6.

Комплект крепежа м8х30 состоит из винта или болта м8х30 и самоконтрящейся гайки с М8.

Анкера с состав Рам СтУ не входят, приобретаются отдельно из расчета 2шт. на раму.

высотой до 6000мм, с шагом 100мм.

Полка-комплекты СтУ:

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 700х 300 (Ral-9002)	150 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 700х 300 (Ral-7047)	280 кг.	3	-	2	2	12	4

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 700х 400 (Ral-9002)	150 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 700х 400 (Ral-7047)	300 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 700х 500 (Ral-9002)	150 кг.	5	-	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ 700х 500 (Ral-7047)	300 кг.	5	-	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ 700х 600 (Ral-9002)	150 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 700х 600 (Ral-7047)	300 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 700х 700 (Ral-9002)	150 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 700х 700 (Ral-7047)	280 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 700х 800 (Ral-9002)	150 кг.	8	-	2	2	12	14
Полка-комплект СтУ 700х 800 (Ral-7047)	260 кг.	8	-	2	2	12	14
Полка-комплект СтУ 700х 900 (Ral-9002)	150 кг.	9	-	2	2	12	16

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 700х 900 (Ral-7047)	240 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 700х 1000 (Ral-9002)	150 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 700х 1000 (Ral-7047)	210 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 700х 1100 (Ral-9002)	150 кг.	11	-	2	2	12	20
Полка-комплект СтУ 700х 1100 (Ral-7047)	180 кг.	11	-	2	2	12	20
Полка-комплект СтУ 1000х 300 (Ral-9002)	110 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 1000х 400 (Ral-9002)	150 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 1000х 500 (Ral-9002)	150 кг.	5	-	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ 1000х600 (Ral-9002)	150 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 1000х 700 (Ral-9002)	150 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 1000х 800 (Ral-9002)	150 кг.	8	-	2	2	12	14

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 1000х 900 (Ral-9002)	150 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 1000х 1000 (Ral-9002)	150 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 1000х 1000 (Ral-7047)	210 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 1000х 1100 (Ral-9002)	150 кг.	11	-	2	2	12	20
Полка-комплект СтУ 1000х 1100 (Ral-7047)	180 кг.	11	-	2	2	12	20
Полка-комплект СтУ 1000х 300 (Ral-7047)	190 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 1000х 400 (Ral-7047)	260 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 1000х 500 (Ral-7047)	300 кг.	5	-	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ 1000х600 (Ral-7047)	300 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 1000х 700 (Ral-7047)	280 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 1000х 800 (Ral-7047)	260 кг.	8	-	2	2	12	14

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 1000х 900 (Ral-7047)	240 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 1200х 300 (Ral-9002)	90 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 1200х400 (Ral-9002)	120 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 1000х500 (Ral-9002)	150 кг.	5	-	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ 1200х 600 (Ral-9002)	150 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 1200х700 (Ral-9002)	150 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 1200х 800 (Ral-9002)	150 кг.	8	-	2	2	12	14
Полка-комплект СтУ 1200х 900 (Ral-9002)	150 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 1200х1000 (Ral-9002)	150 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 1200х 1000 (Ral-7047)	210 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 1200х1100 (Ral-9002)	150 кг.	11	-	2	2	12	20

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 1200х 1100 (Ral-7047)	180 кг.	11	-	2	2	12	20
Полка-комплект СтУ 1200х 300 (Ral-7047)	160 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 1200х400 (Ral-7047)	220 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 1200х500 (Ral-9002)	270 кг.	5	-	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ 1200х 600 (Ral-9002)	300 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 1200х700 (Ral-9002)	280 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 1200х 800 (Ral-9002)	260 кг.	8	-	2	2	12	14
Полка-комплект СтУ 1200х 900 (Ral-9002)	240 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 1500х300 (Ral-9002)	70 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 1500х400 (Ral-9002)	100 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 1500х500 (Ral-9002)	120 кг.	5	-	2	2	12	8

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 1500х600 (Ral-9002)	150 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 1500х700 (Ral-9002)	150 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 1500х800 (Ral-9002)	150 кг.	8	-	2	2	12	14
Полка-комплект СтУ 1500х900 (Ral-9002)	150 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 1500х1000 (Ral-9002)	150 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 1500х1000 (Ral-7047)	210 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 1500х 1100 (Ral-9002)	150 кг.	11	-	2	2	12	20
Полка-комплект СтУ 1500х1100 (Ral-7047)	180 кг.	11	-	2	2	12	20
Полка-комплект СтУ 1500х300 (Ral-7047)	130 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 1500х400 (Ral-7047)	170 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 1500х500 (Ral-7047)	220 кг.	5	-	2	2	12	8

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 1500х600 (Ral-7047)	260 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 1500х700 (Ral-7047)	280 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 1500х800 (Ral-7047)	260 кг.	8	-	2	2	12	14
Полка-комплект СтУ 1500х900 (Ral-7047)	240 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 1800х1000 (Ral-7047)	210 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 1800х1100 (Ral-7047)	180 кг.	11	-	2	2	12	20
Полка-комплект СтУ 1800х300 (Ral-7047)	110 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 1800х400 (Ral-7047)	140 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 1800х500 (Ral-7047)	180 кг.	5	-	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ 1800х600 (Ral-7047)	220 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 1800х700 (Ral-7047)	250 кг.	7	-	2	2	12	12

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ 1800х800 (Ral-7047)	260 кг.	8	-	2	2	12	14
Полка-комплект СтУ 1800х900 (Ral-7047)	240 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 2000х300 (Ral-7047)	90 кг.	3	-	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 2000х400 (Ral-7047)	130 кг.	4	-	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ 2000х500 (Ral-7047)	160 кг.	5	-	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ 2000х600 (Ral-7047)	190 кг.	6	-	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 2000х700 (Ral-7047)	230 кг.	7	-	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ 2000х800 (Ral-7047)	260 кг.	8	-	2	2	12	14
Полка-комплект СтУ 2000х900 (Ral-7047)	300 кг.	9	-	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ 2000х1000 (Ral-7047)	210 кг.	10	-	2	2	12	18
Полка-комплект СтУ 2000х1100 (Ral-7047)	180 кг.	11	-	2	2	12	20

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ-у 1000х300 (Ral-7047)	300 кг.	3	2	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ-у 1000х400 (Ral-7047)	300 кг.	4	2	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ-у 1200х300 (Ral-7047)	300 кг.	3	2	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ-у 1200х400 (Ral-7047)	300 кг.	4	2	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ-у 1200х500 (Ral-7047)	300 кг.	5	2	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ-у 1500х300 (Ral-7047)	240 кг.	3	2	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ-у 1500х400 (Ral-7047)	290 кг.	4	2	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ-у 1500х500 (Ral-7047)	300 кг.	5	2	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ-у 1500х600 (Ral-7047)	300 кг.	6	2	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ 1800х300 (Ral-7047)	200 кг.	3	2	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ 1800х400 (Ral-7047)	240 кг.	4	2	2	2	12	6

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ-у 1800х500 (Ral-7047)	270 кг.	5	4	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ-у 1800х600 (Ral-7047)	300 кг.	6	2	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ-у 1800х700 (Ral-7047)	280 кг.	7	2	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ-у 2000х300 (Ral-7047)	180 кг.	3	2	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ-у 2000х400 (Ral-7047)	210 кг.	4	2	2	2	12	6
Полка-комплект СтУ-у 2000х500 (Ral-7047)	250 кг.	5	2	2	2	12	8
Полка-комплект СтУ-у 2000х600 (Ral-7047)	280 кг.	6	2	2	2	12	10
Полка-комплект СтУ-у 2000х700 (Ral-7047)	280 кг.	7	2	2	2	12	12
Полка-комплект СтУ-у 700х300 (Ral-7047)	300 кг.	3	2	2	2	12	4
Полка-комплект СтУ-ут 700х300 (Ral-7047)	400 кг.	3	2	4	2	12	4
Полка-комплект СтУ-ут 700х400 (Ral-7047)	400 кг.	4	2	4	2	12	6

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ-ут 700х500 (Ral-7047)	400 кг.	5	2	4	2	12	8
Полка-комплект СтУ-ут 700х600 (Ral-7047)	400 кг.	6	2	4	2	12	10
Полка-комплект СтУ-ут 700х700 (Ral-7047)	400 кг.	7	2	4	2	12	12
Полка-комплект СтУ-ут 700х800 (Ral-7047)	400 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 700х900 (Ral-7047)	400 кг.	9	2	4	2	12	16
Полка-комплект СтУ-ут 700х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 700х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 1000х300 (Ral-7047)	400 кг.	3	2	4	2	12	4
Полка-комплект СтУ-ут 1000х400 (Ral-7047)	400 кг.	4	2	4	2	12	6
Полка-комплект СтУ-ут 1000х500 (Ral-7047)	400 кг.	5	2	4	2	12	8
Полка-комплект СтУ-ут 1000х600 (Ral-7047)	400 кг.	6	2	4	2	12	10

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ-ут 1000х700 (Ral-7047)	400 кг.	7	2	4	2	12	12
Полка-комплект СтУ-ут 1000х800 (Ral-7047)	400 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 1000х900 (Ral-7047)	400 кг.	9	2	2	2	12	16
Полка-комплект СтУ-ут 1000х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 1000х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 1075х800 (Ral-7047)	400 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 1075х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 1075х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 1200х500 (Ral-7047)	360 кг.	5	2	4	2	12	8
Полка-комплект СтУ-ут 1200х600 (Ral-7047)	400 кг.	6	2	4	2	12	10
Полка-комплект СтУ-ут 1200х700 (Ral-7047)	400 кг.	7	2	4	2	12	12

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ-ут 1200х800 (Ral-7047)	400 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 1200х900 (Ral-7047)	400 кг.	9	2	4	2	12	16
Полка-комплект СтУ-ут 1200х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 1200х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 1325х800 (Ral-7047)	400 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 1325х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 1325х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 1500х500 (Ral-7047)	330 кг.	5	2	4	2	12	8
Полка-комплект СтУ-ут 1500х600 (Ral-7047)	370 кг.	6	2	4	2	12	10
Полка-комплект СтУ-ут 1500х700 (Ral-7047)	400 кг.	7	2	4	2	12	12
Полка-комплект СтУ-ут 1500х800 (Ral-7047)	400 кг.	8	2	2	2	12	14

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ-ут 1500х900 (Ral-7047)	400 кг.	9	2	4	2	12	16
Полка-комплект СтУ-ут 1500х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 1500х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 1625х800 (Ral-7047)	390 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 1625х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 1625х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 1775х800 (Ral-7047)	380 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 1775х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 1775х1100 (Ral-7047)	300 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 1800х600 (Ral-7047)	310 кг.	6	2	4	2	12	10
Полка-комплект СтУ-ут 1800х700 (Ral-7047)	350 кг.	7	2	4	2	12	12

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Нагрузка	Полка СТ	Усилитель СтУ	Траверса СтУ	Пара зацепов СтУ	Комплект крепежа М6х14 оц.	Клипса-фиксатор м6х18
Полка-комплект СтУ-ут 1800х800 (Ral-7047)	380 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 1800х900 (Ral-7047)	400 кг.	9	2	4	2	12	16
Полка-комплект СтУ-ут 1800х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 1800х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20
Полка-комплект СтУ-ут 2000х700 (Ral-7047)	310 кг.	7	2	4	2	12	12
Полка-комплект СтУ-ут 2000х800 (Ral-7047)	350 кг.	8	2	4	2	12	14
Полка-комплект СтУ-ут 2000х900 (Ral-7047)	380 кг.	9	2	4	2	12	16
Полка-комплект СтУ-ут 2000х1000 (Ral-7047)	400 кг.	10	2	4	2	12	18
Полка-комплект СтУ-ут 2000х1100 (Ral-7047)	360 кг.	11	2	4	2	12	20

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Элементы комплектующие Стеллаж СтУ в балочном варианте.

Наименование элемента стеллажей	Единицы	Стандартное покрытие	Примечание
Балка СтУ 700х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 700
Балка СтУ 750х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Для 3 полок-вкладышей СтУ Lх250
Балка СтУ 1000х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 1000 / для 4-х полок-вкладышей СтУ Lх250
Балка СтУ 1200х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 1200
Балка СтУ 1250х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Для 5-и полок-вкладышей СтУ Lх250
Балка СтУ 1500х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 1500 / для 6-и полок-вкладышей СтУ Lх250
Балка СтУ 1530х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Под оптимальный распил фанеры по длине
Балка СтУ 1750х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Для 7-и полок-вкладышей СтУ Lх250
Балка СтУ 1800х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 1800
Балка СтУ 1820х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Под оптимальный распил фанеры по длине
Балка СтУ 2000х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Для 8-и полок-вкладышей СтУ Lх250
Балка СтУ 2250х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Для 9-и полок-вкладышей СтУ Lх250
Балка СтУ 2500х60х30х2 в комплекте	шт.	RAL - 3002	Для 10-и полок-вкладышей СтУ Lх250
Полка-вкладыш СТ 300 (235х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 300
Полка-вкладыш СТ 400 (335х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 400
Полка-вкладыш СТ 500 (435х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 500

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Элементы комплектующие Стеллаж СтУ в балочном варианте.

Наименование элемента стеллажей	Единицы	Стандартное покрытие	Примечание
Полка-вкладыш СТ 600 (535х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 600
Полка-вкладыш СТ 675 (610х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 675
Полка-вкладыш СТ 700 (635х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 700
Полка-вкладыш СТ 800 (735х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 800
Полка-вкладыш СТ 825 (760х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 825
Полка-вкладыш СТ 900 (835х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 900
Полка-вкладыш СТ 1000 (935х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 1000
Полка-вкладыш СТ 1050 (985х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 1050
Полка-вкладыш СТ 1100 (1035х250х0,7)	шт.	Оц.	для рам глубиной 1100
Стяжка балок СтУ 300 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 300 (291х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 400 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 400 (391х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 500 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 500 (491х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 600 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 600 (591х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 675 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 675 (667х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 700 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 700 (691х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 800 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 800 (791х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 825 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 825 (816х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Элементы комплектующие Стеллаж СтУ в балочном варианте.

Наименование элемента стеллажей	Единицы	Стандартное покрытие	Примечание
Стяжка балок СтУ 900 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 900 (891х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 1000 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 1000 (991х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 1050 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 1050 (1041х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Стяжка балок СтУ 1100 в комплекте	шт.	Оц.	Стяжка балок СтУ 1100 (1091х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.

Стандартные элементы серии СтУ:

Наименование элемента стеллажей	Стандартное покрытие	Примечание
Зацепы СтУС пара в комплекте	* RAL - 5005 / Оц.	Пара зацепов, Крепёж м6х14-4шт., Клипса-фиксатор СТ-2шт.
Крестовина жесткости СТ 700 в комплекте	Оц.	Стяжка крестовины СтУ 1- 700 (360х20х1,5)-2шт., Стяжка крестовины СтУ 2 (1250х20х1,5) - 2шт., Талреп М5х110 - 2шт., Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Крестовина жесткости СТ 1000 в комплекте	Оц.	Стяжка крестовины СтУ 1-1000 (500х20х1,5)-2шт., Стяжка крестовины СтУ 2 (1250х20х1,5) - 2шт., Талреп М5х110 - 2шт., Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Крестовина жесткости СТ 1200 в комплекте	Оц.	Стяжка крестовины СтУ 1-1200 (630х20х1,5)-2шт., Стяжка крестовины СтУ 2 (1250х20х1,5) - 2шт., Талреп М5х110 - 2шт., Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Крестовина жесткости СТ 1500 в комплекте	Оц.	Стяжка крестовины СтУ 1-1500 (820х20х1,5)-2шт., Стяжка крестовины СтУ 2 (1250х20х1,5) - 2шт., Талреп М5х110 - 2шт., Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Крестовина жесткости СТ 1800 в комплекте	Оц.	Стяжка крестовины СтУ 1-1800 (1020х20х1,5)-2шт., Стяжка крестовины СтУ 2 (1250х20х1,5) - 2шт., Талреп М5х110 - 2шт., Крепёж СТ м6х14 - 2шт.

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Стандартное покрытие	Примечание
Крестовина жесткости СТ 2000 в комплекте	Оц.	Стяжка крестовины СтУ 1-2000 (1200х20х1,5)-2шт., Стяжка крестовины СтУ 2 (1250х20х1,5) - 2шт., Талреп М5х110 - 2шт., Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Крестовина жесткости СТ 2250 в комплекте	Оц.	Стяжка крестовины СтУ 1-2250 (1400х20х1,5)-2шт., Стяжка крестовины СтУ 2 (1250х20х1,5) - 2шт., Талреп М5х110 - 2шт., Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Крестовина жесткости СТ 2500 в комплекте	Оц.	Стяжка крестовины СтУ 1-2500 (1600х20х1,5)-2шт., Стяжка крестовины СтУ 2 (1250х20х1,5) - 2шт., Талреп М5х110 - 2шт., Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Подпятник СтУ в комплекте	* RAL - 5005 / Оц.	Подпятник, Крепёж м6х14-2шт.
Связь фронтальная СтУ 700 в комплекте	RAL - 5005	Связь фронтальная СтУ 700 (740х35х35х2), Крепёж связи СтУ м8х30 - 2шт.
Связь фронтальная СтУ 800 в комплекте	RAL - 5005	Связь фронтальная СтУ 800 (840х35х35х2), Крепёж связи СтУ м8х30 - 2шт.
Связь фронтальная СтУ 900 в комплекте	RAL - 5005	Связь фронтальная СтУ 900 (940х35х35х2), Крепёж связи СтУ м8х30 - 2шт.
Связь фронтальная СтУ 900 в комплекте	RAL - 5005	Связь фронтальная СтУ 900 (940х35х35х2), Крепёж связи СтУ м8х30 - 2шт.
Связь фронтальная СтУ 1000 в комплекте	RAL - 5005	Связь фронтальная СтУ 1000 (1040х35х35х2), Крепёж связи СтУ м8х30 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 50 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 50 (90х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 100 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 100 (140х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 200 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 200 (240х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 300 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 300 (340х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Наименование элемента стеллажей	Стандартное покрытие	Примечание
Соединитель спаренного ряда СтУ 400 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 400 (440х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 500 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 500 (540х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 600 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 600 (640х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 700 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 700 (740х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 800 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 800 (840х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 900 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 900 (940х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.
Соединитель спаренного ряда СтУ 1000 в комплекте	Оц.	Соединитель спаренного ряда СтУ 1000 (1040х28х23х2), Крепёж СТ м6х14 - 2шт.

Элементы стеллажа отгружаются со склада в разобранном виде с комплектами крепежа.

3.Требования к эксплуатации:

3.1. При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности – не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек – до 2-х мм. Допускается использовать пластины регулировочные под подпятник. Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98 (АОЦНИИпромзданий)

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

3.2. Закрепление рам стеллажа к полу является обязательным, если высота превышает глубину стеллажа более чем в четыре раза.

3.3. Удары по полкам, балкам и рамам, в том числе и при установке груза на полки и

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

балки, не допустимы.

3.4. В случае повреждения элементов стеллажа погрузочной техникой их необходимо заменить на новые.

3.5. Запрещается вставать, наступать на полки стеллажа серии СтУ.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

4. Гарантии изготовителя:

4.1. Паспорт распространяется только на стандартные изделия.

4.2. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировки, хранению, установке и эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок эксплуатации стеллажа составляет 2 года со дня продажи.

4.4. Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта.

4.5. Гарантия на лакокрасочное покрытие не распространяется.

Внимание!

В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических, химических повреждениях элементов возникших при транспортировке, неправильной установке, эксплуатации и т.п., при использовании стеллажа не по назначению) гарантия не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Приложение к паспорту
стеллажа серии СтУ
по поставленной продукции

Технические характеристики

Допустимые нагрузки на стеллажную секцию зависят от положения первого нижнего яруса, кг.:
Рамы СтУ 45*1,5 изготавливаются окрашенными высотой до 4000 мм и оцинкованными высотой до 6000 мм.Максимальная глубина рамы СтУ 1100 мм. Максимальная нагрузка на ярус - не более 600 кг.

1. Допустимые максимальные нагрузки на стеллажную секцию зависят от положения первого нижнего яруса, кг:

Положение нижней полки от пола и расстояние между последующими, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
Максимально допустимая нагрузка на секцию из 4-х пролетов (100%), кг	2800	2700	2600	2500	2350	2250	2050	1850	1300
Максимально допустимая нагрузка на секцию из 3-х пролетов (93%), кг	2600	2500	2400	2300	2200	2050	1900	1700	1200
Максимально допустимая нагрузка на секцию из 2-х пролетов (87%), кг	2400	2300	2250	2150	2050	1950	1750	1600	1100
Максимально допустимая нагрузка на отдельную секцию (80%), кг	2250	2160	2080	2000	1900	1800	1650	1500	1050

Положение нижней полки от пола мм	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Расстояние между последующими полками, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
Максимально допустимая нагрузка на секцию из 4-х пролетов (100%), кг	3000	2950	2900	2850	2750	2600	2500	2250	1600
Максимально допустимая нагрузка на секцию из 3-х пролетов (93%), кг	2750	2700	2700	2650	2550	2400	2300	2050	1500
Максимально допустимая нагрузка на секцию из 2-х пролетов (87%), кг	2600	2550	2550	2500	2350	2250	2150	1950	1400
Максимально допустимая нагрузка на секцию из 2-х пролетов (87%), кг	2600	2550	2550	2500	2350	2250	2150	1950	1400

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Допустимые нагрузки на стеллажную секцию до 6000 мм, рассчитаны на стеллаж, прикрепленный к полу анкерами (анкера в комплектность рам НЕ ВХОДЯТ, закупаются отдельно) и крестовинами жесткости - согласно комплектации, в зависимости от высоты рамы. Рекомендуется использование крестовин в отдельно стоящих стеллажах, крайних и каждой третей секции в стеллажной линейке.

2. **Типоразмеры рам СТУ**

Глубина рамы	Описание
300	1. Полка СтУ 300 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП-235 мм. 3. Автодиски R12-17 4. Автошины R12-14
400	1. Полка СтУ 400 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП-335 мм. 3. Автодиски R13-22 4. Автошины R12-22
500	1. Полка СтУ 500 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП-435 мм. 3. Автодиски R17-22 4. Автошины R12-22
600	1. Полка СтУ 600 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП-535 мм. 3. Автошины R14-22
675	1. Глубина Фанеры/ДСП-610 мм. ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСПИЛ 2. Автошины R15-22
700	1. Полка СтУ 700 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП-635 мм. 3. Автошины R15-22
800	1. Полка СтУ 800 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП-735 мм. 3. Автошины R17-22
825	1. Глубина Фанеры/ДСП-762 мм. ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСПИЛ
900	1. Полка СтУ 900 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП-835 мм.
1000	1. Полка СтУ 1000 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП-935 мм.
1050	1. Глубина Фанеры/ДСП-985 мм.
1100	1. Полка СтУ 1100 мм. 2. Глубина Фанеры/ДСП- 1035 мм.

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

3. **Комплектация крестовинами стеллажной секции:**

Высота стеллажа	от 2000 до 3000	от 3100 до 6000
Количество комплектов крестовин	1	2

Установка крестовин в СТУ



Максимальная нагрузка на ярус при глубине стеллажа в зависимости от типа настила приведена в таблице нагрузок. Минимальное рекомендованное количество полок в пролете - 4 шт. (высота стеллажа - 2000 мм.), максимальное ограничено при условии соблюдения суммарной допустимой нагрузки на стеллажную секцию согласно данных приведенных в таблице. Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%. Приведенные нагрузки - статические, удары и толчки не допустимы. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на полку может составлять не более 0,7% от симметричной.

4. Допускаемые равномернораспределенные нагрузки на полки серии СтУ, кг.

Полка/Глубина - L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
Полка комплект СтУ 700*L (RAL 9002)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Полка комплект СтУ 1000*L (RAL 9002)	110	150	150	150	150	150	150	150	150
Полка комплект СтУ 1200*L (RAL 9002)	90	120	150	150	150	150	150	150	150

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Полка/Глубина - L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
Полка комплект СтУ 1500*L (RAL 9002)	70	100	120	150	150	150	150	150	150
Полка комплект СтУ 700*L (RAL 7047)	280	300	300	300	280	260	240	210	180
Полка комплект СтУ 1000*L (RAL 7047)	190	260	300	300	280	260	240	210	180
Полка комплект СтУ 1200*L (RAL 7047)	160	220	270	300	280	260	240	210	180
Полка комплект СтУ 1500*L (RAL 7047)	130	170	220	260	280	260	240	210	180
Полка комплект СтУ 1800*L (RAL 7047)	110	140	180	220	250	260	240	210	180
Полка комплект СтУ 2000*L (RAL 7047)	90	130	160	190	230	260	240	210	180
Полка комплект СтУ-у 700*L (RAL 7047)	300								
Полка комплект СтУ-у 1000*L (RAL 7047)	300	300							
Полка комплект СтУ-у 1200*L (RAL 7047)	300	300	300						
Полка комплект СтУ-у 1500*L (RAL 7047)	240	290	300	300					
Полка комплект СтУ-у 1800*L (RAL 7047)	200	240	270	300	280				
Полка комплект СтУ-у 2000*L (RAL 7047)	180	210	250	280	280				
Полка комплект СтУ-ут 700*L (RAL 7047)	400	400	400	400	400	400	400	400	360
Полка комплект СтУ-ут 1000*L (RAL 7047)	370	400	400	400	400	400	400	400	360
Полка комплект СтУ-ут 1075*L (RAL 7047)						400		400	360
Полка комплект СтУ-ут 1200*L (RAL 7047)		360	400	400	400	400	400	400	360
Полка комплект СтУ-ут 1325*L (RAL 7047)						400		400	360
Полка комплект СтУ-ут 1500*L (RAL 7047)			330	370	400	400	400	400	360

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Полка/Глубина - L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
Полка комплект СтУ-ут 1625*L (RAL 9002)						390		400	360
Полка комплект СтУ-ут 1775*L (RAL 7047)						380		400	360
Полка комплект СтУ-ут 1800*L (RAL 7047)				310	350	380	400	400	360
Полка комплект СтУ-ут 2000*L (RAL 7047)					310	350	380	400	360

5. Допускаемые равномернораспределенные нагрузки на пару балок серии СтУ, кг

Длина балки СтУ 60*30	700	1000	1250	1500	1750	1820	2000	2250	2500
Максимальная нагрузка на ярус в балочном исполнении (пара балок с 1-ой установленной стяжкой по центру).	200	200	200	200	200	190	170	150	120
Максимальная нагрузка на ярус в балочном исполнении (пара балок с 2-ой установленной стяжкой по краям).	400	400	400	400	370	350	320	300	250
Максимальная нагрузка на ярус в балочном исполнении (пара балок с 3-мя установленной стяжкой по краям и центру).	600	600	600	600	550	500	450	400	350

Стяжки балок закупаются отдельно

- Минимальное рекомендованное количество полок в секции - 4 шт., максимальное - не ограничено при условии соблюдения суммарной допустимой нагрузки на стеллажную секцию согласно данных приведенных в таблице 1.1 или 1.2.

Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением по высоте.

Неравномерность нагрузки на полку не более 10%

Приведенные нагрузки - статические, удары и толчки не допустимы. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на полку может составлять не более 0,7% от симметричной.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа вызванных перегрузом.

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

3. Неравномерность распределения нагрузки на балки допускается не более 10%, что соответствует разнице свисания груза над балками до 50 мм!
Все указанные допускаемые нагрузки - статистические. Динамические нагрузки (удары, толчки) сбоку и сверху по балкам и рамам недопустимы.
Эксплуатация стеллажей производится согласно данных приведенных в таблицах 1, 2.

4. Покупатель обязуется эксплуатировать складские стеллажи в соответствии с техническими характеристиками, указанными в таблицах по поставленной продукции и согласно паспорта на стеллажную конструкцию.

Внимание!
Поставщик не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа вызванных перегрузом.

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Инструкция по сборке и монтажу фронтального стеллажа



Последовательность сборки стеллажа СтУ 45.

1. Стеллаж СТУ 45 состоит из двух рам, полок-комплектов СтУ и/или балок СтУ нужного количества:

1.1. Рама состоит из двух стоек, шаг перфорации стойки СТУ 45х1,5 - 50мм, с подпятниками необходимого количества связей СтУ горизонтальных и диагональных в комплекте с крепежом.

1.2. Полка-комплект СтУ состоит из двух пар зацепов СтУС, траверс СтУ (длина которых зависит от глубины стеллажа) – 2шт. для комплектации СтУ и 4шт. для комплектации СтУ-ут, необходимого количества полок, комплектов крепежа и клипс-фиксаторов.

1.3. Балка состоит из пары зацепов СтУС, самой несущей балки и шести комплектов крепежа СТ-м6х14. Также для обеспечения необходимых нагрузок устанавливаются стяжки балок СтУ в комплекте, в количестве 1, 2 или 3 штуки на ярус балок.

2. Сборка рамы:

В нижней части каждой стойки СтУ -. к двум отверстиям с лицевой стороны закрепите подпятник- (см. рис.1). при помощи 2-х болтов М6х14 и 2-х гаек М6. Две стойки в сборе с подпятниками соединить между собой связями горизонтальными и связями диагональными, при помощи 2-х винтов М8х30 и 2-х гаек М8 на каждую, согласно комплектации, где обязательно связи ставятся по определенному шагу (см.таблицу и рис.2).

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Протяните крепёж связей на раме в лежащем состоянии плашмя, протяжка рамы лежащей фронтом одной из стоек (ребром) на полу недопустима!

!!! Перед протяжкой крепежа связей СтУ убедитесь, что Рама имеет заявленную глубину.



рис.1



рис.2



После сборки и установки собранных стеллажей СтУ, прикрепите подпятники рам СтУ к полу анкерами М6х50 = 2шт. на раму, по 1 шт. на подпятник согласно схемы (см. рис.3).

!!! Анкера СтУ закупаются отдельно, их стоимость в стоимость рам СтУ не входит.

рис.3

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Комплектация рам СтУ



рис.3

H, мм	Количество горизонтальных связей	Количество диагональных связей	700<B<1500
2000	3	2	700
2100	3	2	800
2200	3	2	900
2300	3	2	1000
2400	3	2	1100
2500	3	2	1200
2600	3	2	1300
2700	3	2	1400
2800	3	2	1500
2900	3	3	1050
3000	3	3	1150
3100	3	3	1250
3200	3	3	1350
3300	3	3	1450
3400	3	4	1000
3500	3	4	1100
3600	3	4	1200
3700	3	4	1300
3800	3	4	1400
3900	3	4	1500
4000	3	5	1050
4100	3	5	1150
4200	3	5	1250
4300	3	5	1350
4400	3	5	1450
4500	3	6	1000
4600	3	6	1100
4700	3	6	1200
4800	3	6	1300

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

H, мм	Количество горизонтальных связей	Количество диагональных связей	700<B<1500
4900	3	6	1400
5000	3	6	1500
5100	3	7	1050
5200	3	7	1150
5300	3	7	1250
5400	3	7	1350
5500	3	7	1450
5600	3	8	1000
5700	3	8	1100
5800	3	8	1200
5900	3	8	1300
6000	3	8	1400

3. Соберите еще одну раму (повторите п.2.).

4. Сборка полок-комплектов СтУ и навеска на рамы:

Определитесь с уровнем расположения полок и установите на собранных рамах на одном уровне зацепы СТуС – (см. рис.4). Установите траверсу СтУ в зависимости от типа сборки СтУ или СтУ-ут и закрепите на зацепах двумя винтами м6х14 и гайками м6. согласно следующих схем (см.рис.5.1 или 5.2).



рис.4



рис.5.1 (Сборка СтУ)

или



рис.5.2 (Сборка СтУ-ут)

Если необходимо, при сборках СтУ-у или СтУ-ут, вставьте во внешние ребра полок СТ усилители полок СтУ (см.рис.6), и установите крайние полки СТ на траверсы и зацепы доупора, так чтобы, внешним было усиленное ребро полки, и закрепите винтами м6х14 и гайками м6 (см.рис.7 и8), затем заполните полку необходимым количеством полок СТ и зафиксируйте их вместе клипсами-фиксаторами м6х10 друг с другом.(см.рис.8).

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru



рис.6



рис.7



рис.8



рис.8

5. Установите все полки на необходимые высоты.*

При установке нескольких стеллажей в ряд, полки крепятся на одну раму с двух сторон как на одном уровне, так и на разных.

6. Установка балок.

Определитесь с уровнями расположения балок и установите на собранных рамах на нужном уровне зацепы СТуС – (см. рис.4). К установленным зацепам СТуС при помощи 3-х болтов М6х14 и, 3-х гаек М6 закрепите профиль балки СтУ (см. рис.9), так чтобы профиль балки был приближен к торцу стойки СтУ. Зацеп с балкой фиксируется на раме с помощью клипсы фиксатора СТ (см.рис.9)



рис.9



рис.10

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

!!! Балка СтУ 60х30 – универсальная и устанавливается пазом вверх (см. рис.11.1) - для полок-вклыдышей и настилов из фанеры, или вниз (см. рис.11.2) - для шин и дисков.



рис.11.1(для полок)



рис.11.2 (для шин и дисков)

В зависимости от требуемой нагрузки, установите внутрь балок СтУ 1, 2 или 3 стяжки балок СтУ.

Длина балки СтУ 60*30	700-1500	1750	1820	2000	2250	2500
Максимальная нагрузка на ярус в балочном исполнении (пара балок с 1-ой установленной стяжкой по центру).	200 кг	200 кг	190 кг	170 кг	150 кг	120 кг
Максимальная нагрузка на ярус в балочном исполнении (пара балок с 2-ой установленной стяжкой по краям).	400 кг	370 кг	350 кг	320 кг	300 кг	250 кг
Максимальная нагрузка на ярус в балочном исполнении (пара балок с 3-мя установленной стяжкой по краям и центру).	600 кг	550 кг	500 кг	450 кг	400 кг	350 кг

Балки и стяжки балок СтУ закупаются отдельно

!!! Если установленная по центру стяжка балок СтУ мешает установке полки вкладыша, то закрепите её со смещением на соседние отверстия.

Стяжка балок



Стяжка балок в центре



Стяжка балок



Стяжка балок в центре



7. Установка крестовины жесткости:

Крестовина состоит из стяжки крестовины СтУ-1 и СтУ-2 по 2 шт., талреп м6 – 2шт. и комплект крепежа СТ м6х14 – 4шт. Крестовина располагается на задней стороне стеллажа. Крепится в отверстиях стойки, внизу и вверху (если высота стеллажа превышает 3 метра) стеллажной секции. Устанавливают крестовины СтУ в крайние и на каждую третью секцию в одной линейке.

Комплектация крестовинами стеллажной секции:

Высота стеллажа	от 2000 до 3000	от 3100 до 6000
Количество комплектов крестовин	1	2

107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Установка крестовин в СТУ



8. Протяните весь болтовой крепёж. При установке стеллажа на неровную поверхность его перекос устраняется при помощи регулировочных пластин и натяжением талреп на крестовинах жесткости.

9. Если необходимо, на торцевых полках в линейках СтУ накладку СТ с помощью 2шт. саморезов, и установите ограничители СТ и делители СТ.



Варианты стеллажей серии СТУ.



107241, г.Москва, ул.Амурская, д.15/1, стр.1
тел./факс: +7 (495) 649-83-96,
web-сайт: www.promstellage.ru
e-mail: info@promstellage.ru

Интегрированный в СПф.